


Artikelnummer: 87065301 Bedrukking mogelijk

Europallet TC1 - 1200 x 800 mm - met randen 7 mm - 3 palletsledes - lichtblauw







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1500 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87065301
Gewicht (kg)	18 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Blauw
EAN	7424915316392
Draagvermogen statisch	7500 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm**
- **Verder is deze lichtblauwe palletversie uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor uitermate stootvast met een lange levensduur**
- **Lichtblauwe kleurvariant ten opzichte van standaard grijs. In sommige gebruikssituaties is dit gewenst voor optische detectie**
- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel gesloten**
- **Met maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **De TC1 pallet is eenvoudig handmatig en machinaal te reinigen**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Met een hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **Een hoog draagvermogen tot 1000 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg verhoogd worden: op aanvraag**
- **De verbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **De intelligente vormgeving van de palletklos van de TC1 zorgt voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **De palletsledes van de TC1 zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatieapparatuur**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen, met 22mm randen of met 22mm buitenranden - volledig Palgrip antislip bovendek**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

De TC1 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet in Euroformaat 1200x800 mm. Ook deze palletvariant op 3 sledes behoort tot de Totally Closed (TC) serie. Deze productserie heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar reinigingsvriendelijkheid en hygiëne van belang zijn.
De basis van deze TC1 palletvariant is uitgevoerd in een lichtblauwe kleur. Deze variant wordt toegepast om kleurverschil te maken (ten opzichte van strandaard grijs) en in sommige gevallen omdat een optische detectie wordt toegepast.
Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer 1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.
Het palletdek is rondom voorzien van opstaande randen 7 mm. Over het algemeen is dit voldoende om laadgoed en pallets onderling te centreren. Praktijktests zijn hiervoor de beste graadmeter. Wanneer maximaal antislip is vereist, dan is onze Palgrip variant met antislip bovendek de beste oplossing.

Geschikte accessoires



82550801



83290800

Alternatieve artikelen



87065399



87065881



87065201

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp