
Artikelnummer: 25.1400.BL.3 Bedrukking mogelijk

Palletbox type MAXI BOX - 1300x1150xH1250mm - gesloten - 3 sledes - blauw





TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1300 × 1150 × 1250 mm
Inwendig (LxBxH)	1240 × 1060 × 1085 mm
Inhoud	1400 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	25.1400.BL.3
Gewicht (kg)	72 kg
Kleur	Blauw
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	1000 kg
Max. stapelbelasting statisch	7000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	2000 kg
Aantal op een pallet	2

Eigenschappen

- **MAXI BOX kunststof pallet box afmetingen - 1300 x 1150 x H1250 mm - 1400 liter**
- **Met gesloten zijwanden en bodem**
- **Uitgevoerd op 3 palletsledes - massief, vervangbaar**
- **Uitgerust met forse verticale kolommen voor een hoge belastbaarheid**
- **De maximale stapelbelasting bedraagt 7000 kg (de maximale last op de onderste box)**
- **Met gladde binnenwanden en buitenwanden zonder veel ribstructuren - voor eenvoudige lediging en reiniging**
- **Geheel levensmiddelengeschikt en goed te reinigen**
- **MAXI BOXEN zijn uitermate geschikt voor zwaar en intensief gebruik - met grote volumes**
- **De laadcapaciteit van 1000 kg zegt genoeg**
- **MAXI BOXEN stapelen met stapelranden boven op de box**
- **Voorzien van etikethouders op beide lange zijden (etiketmaat: 145 x 250 mm – bxh)**
- **100% recyclebaar en circulair**
- **Opties: deksel - opdruk - QR-codes en barcodes - kleuren - geperforeerde versie - versie met 6 palletsledes (venster uitvoering)**

Omschrijving

Formaat en prestaties

MAXI BOX kunststof palletboxen zijn palletbakken van de buitencategorie; zowel door hun formaat als door hun prestaties. Met een inhoud van 1400 liter overtreft de box zelfs de agrarische kuubskisten. Voor de opslag en het transport van deze grote volumes is de MAXI BOX uitstekend geschikt. Elke box kan belast worden met 1000 kg; terwijl de statische stapelbelasting 7000 kg bedraagt.

De constructie

De MAXI BOX haalt zijn stabiliteit hoofdzakelijk uit de verticale kolommen in de zijwanden. Deze kolommen zijn aan de buitenkant goed zichtbaar en lopen een stukje door in het interieur. Dit resulteert in een hoge stapellast en zeer sterke wanden, die tegen grote zijdelingse druk kunnen. Vandaar de prima prestaties. Ondanks deze constructie is de MAXI BOX zeer reinigingsvriendelijk en hygiënisch. Uitwendige ribben ontbreken namelijk grotendeels.

De toepassingen

MAXI BOXEN zijn gemaakt van levensmiddelengeschikt HDPE. Door deze kunststof is de box ook erg slagvast. Hierdoor wordt de MAXI BOX in veel bedrijfstakken ingezet, van de agrarische sector tot in de recycling en van de levensmiddelen industrie tot in de logistiek - overal waar grote volumes en zware lasten worden opgeslagen en vervoerd.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Geschikte accessoires



25.1400.D

Alternatieve artikelen



25.1400.BL.2



25.1400.BL.1



25.1400B.BL.3

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp