Artikelnummer: 10.1309.C2.2 Bedrukking mogelijk

Inklapbare palletbox type Smartbox 1309.C2 - 1200x1000 mm - op 2 sledes - met 1 laadklep - ivoorwit / zwart







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 1000 × 978 mm
Inwendig (LxBxH)	1120 × 920 × 833 mm
Inhoud	905 liter
Zijwanden	Geheel glad, gesloten, inklapbaar
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	10.1309.C2.2
Gewicht (kg)	60,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Wit
Bodem	Gesloten bodem, rustend op 3 sledes
Max. laadcapaciteit / box	850 kg
Max. stapelbelasting statisch	6150 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	850 kg
Aantal op een pallet	5

Eigenschappen

- **Smartbox inklapbare kunststof palletbox afm. 1200 x 1000 x H978 mm**
- **De palletbodem is gesloten en voorzien van afwateringsgaten**
- **Uitgerust met 2 palletsledes**
- **De Smartbox is uitgevoerd in dikwandig kunststof en daardoor bijzonder robuust en slagvast**
- **Ingeklapt wordt een volumereductie bereikt van meer dan 50%**
- **Ingeklapt resteert een hoogte van 470 mm - in stapeling 440 mm**
- **Uitgerust met een scharnierende laadklep aan één lange zijde**
- **Laadkleppen verlagen de tildrempel aanzienlijk**
- **Klepopening lange zijde: 850 x H370 mm**
- **De Smartbox is rondom voorzien van opnames voor etikethouders**
- **Bij schade eenvoudig te repareren met los verkrijgbare spare parts**
- **Bij einde levensfase is de Smartbox 100% recycleerbaar**
- **Opties: deksel - zonder laadkleppen - laadklep korte zijde - laadklep lange + korte zijde - onderzijde met 4 poten of 3 palletsledes - uitvoering met geperforeerde wanden**

Omschrijving

De inklapbare Smartbox type 1309.C2 is ontworpen voor een efficiënte retourlogistiek. Leeg kan de Smartbox eenvoudig worden ingeklapt, waardoor het transportvolume met meer dan 50% afneemt. Uiteraard spelen dezelfde voordelen ook bij de opslag van lege palletboxen. Ook daar wordt flink ruimte bespaard. Niet onbelangrijk omdat ook magazijnruimte kostbaar is. De Smartbox wordt veel gebruikt in de industriële logistiek door zijn bijzonder robuuste uitvoering. De laadklep zorgt voor een gemakkelijke belading en lediging van de box. Doordat de Smartbox is uitgevoerd in virgin HDPE is direct contact met levensmiddelen geen probleem. De food-sector is daardoor ook een gekend gebruiker van de Smartbox.

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Geschikte accessoires



4410.820.502

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp