Artikelnummer: 4401.400.DUO.L Bedrukking mogelijk

XL-formaat palletbox - type BIG BOX - versie DUOverlengd - geperforeerd - 2160 x 1000 x H760 mm - 6 poten - grijs (maatwerk)







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2160 × 1000 × 760 mm
Inwendig (LxBxH)	2070 × 910 × 610 mm
Inhoud	1200 liter
Zijwanden	Geperforeerd, met convexe wandpanelen
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	4401.400.DUO.L
Gewicht (kg)	62 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	500 kg
Max. stapelbelasting statisch	3000 kg

Eigenschappen

- **De XL-BIG BOX wordt in lengterichting samengesteld uit twee BIG BOXEN**
- **De lengte van de XL-BIG BOX wordt op uw wensen afgestemd**
- **De boxen worden in de gewenste lengte opgedeeld, vervolgens gekoppeld en tot slot binnen-buiten verlast**
- **Standaardformaat 2160 x 1000 x H760 mm - 1200 liter**
- **Met geperforeerde zijwanden en bodem, voor een optimale ventilatie en condensafvoer**
- **De perforaties zijn binnen in de box afgerond om productschade te voorkomen**
- **De zijwanden zijn convex uitgevoerd voor extra volume**
- **De wanden worden binnen-buiten naadloos verlast, zodat de kwetsbare inhoud wordt ontzien**
- **Uitgevoerd met 6 robuuste poten**
- **Geschikt voor direct contact met onverpakte levensmiddelen (food-proof)**
- **Onze XL-formaat BIG BOXEN zijn uitermate geschikt voor zwaar en intensief gebruik**
- **BIG BOXEN in XL-formaat zijn gewoon randstapelbaar uitgevoerd**
- **Met een uitloopvoorziening (1" en 2") aan alle kanten**
- **Opties: Deksel - opdruk - QR-codes en barcodes - gesloten versie**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

De geperforeerde XL-BIG BOX - ideaal als paprikabox

Deze geperforeerde XL-BIG BOX palletbox is speciaal ontwikkeld voor het efficiënt opslaan en transporteren van grote hoeveelheden groente en fruit, waaronder paprika's. Dankzij het extra grote formaat (standaard 2160 × 1000 × H 760 mm) en de stevige constructie is dit model veel gebruikt als paprikabox of palletbox voor paprika's.

De palletbox is gemaakt van voedselveilig kunststof (HDPE) en voldoet aan de hoge hygiëne-eisen die gelden binnen de agrarische sector en voedingsindustrie. Dit maakt de box bijzonder geschikt voor telers, handelaren, veilingen en sorteer-/verpakkingscentra die werken met paprika's of vergelijkbare producten zoals tomaten, komkommers en aubergines. Door het forse formaat van de box werkt deze XL-variant zeer efficiënt. In de paprikateelt is deze box de standaard voor kantelsystemen, buffersystemen en (intern) transport.

De producteigenschappen

Deze dubbele kunststof palletbox wordt in lengterichting samengesteld uit twee palletboxen. Dit resulteert in een extra lange bak, met een inhoud die ideaal is voor grote volumes. De box is uitgevoerd met:

- **6 stevige poten** voor stabiele plaatsing en eenvoudig gebruik met heftruck of palletwagen
- **Geperforeerde zijwanden** die zorgen voor optimale ventilatie en luchtcirculatie, waardoor paprika's langer vers blijven tijdens opslag en transport
- **Geperforeerde bodem** voor ventilatie en afvoer van condens
- **Versterkte bodem** voor maximale draagkracht en duurzaamheid, ook bij zware belading
- **Een mechanische verbinding** zorgt voor een bijzonder robuuste constructie en een lange levensduur
- **Afwerking met een kunststof las** zorgt voor een naadloze afwerking binnen-buiten

De voordelen voor de paprikateelt en verwerking

De XL palletbox is breed inzetbaar in de landbouw en de hele voedingsketen. Specifiek voor de paprikateelt biedt deze box belangrijke voordelen:

- **Efficiënte handling van grote hoeveelheden paprika's** dankzij het ruime formaat
- **Voedselveilig kunststof** dat voldoet aan hygiëne- en exportnormen
- **Ventilerende wanden en bodem** die bederf en kwaliteitsverlies helpen voorkomen
- **Geschikt voor zowel opslag als transport van AGF-producten**

Geschikte accessoires



99.BA-CLI351

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp