
Artikelnummer: KGV11941172/192-G

Verrijdbare kunststof stelling voor Gastronorm - 1193x410xH1920mm - met 4 schappen en bovenset - grijs







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1193 × 410 × 1920 mm
Materiaal	PVC
Artikelnummer	KGV11941172/192-G
Gewicht (kg)	22 kg
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +40°C / kortstondig tot +80°C
Kleur	Grijs
Aantal schappen	4
Tussenruimte schappen (mm)	450
Vrije onderruimte (mm)	170
Tussenruimte staanders (mm)	1089

Eigenschappen

- **Gastronorm rijrek - verrijdbare kunststof stelling voor Gastronorm (GN) bakken en schalen met een lengte of breedte van 325 mm (GN 1/1 - GN 2/3 - GN 1/2 en GN 1/3)**
- **Per schap is er ruimte om 2 schalen GN 1/1 op te slaan**
- **Afmetingen rijrek 1193x410xH1920mm - kleur grijs met donkergrijze accenten (GREY versie)**
- **Schappen zijn voorzien van uitneembare kunststof roosters in twee breedtematen: 216 mm en 72 mm - voor een flexibele opname van GN-bakken**
- **Aantal schappen 4 - ruimte tussen de schappen 3 x 450 mm**
- **Het rijrek is uitgerust met 4 kunststof zwenkwielen met rubber loopvlak, waarvan 2 geremd (beide standaard op één lange zijde, tenzij anders besteld)**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en daardoor verregaand chemicaliënbestendig - bijvoorbeeld tegen zouten en chloor**
- **Oerdegelijk kunststof dat bovendien corrosievrij is, met een lange levensduur**
- **Hygiënisch, eenvoudig te reinigen en levensmiddelengeschikt**
- **Rijdt bijzonder soepel door de lichte constructie**
- **Het rijrek wordt geleverd zónder GN-bakken**
- **Draagvermogen: 120 kg per strekkende meter**
- **Opties: kleur groen met donkergrijze accenten (DESIGN versie) - stootrollen - losse roosters 216 mm of 72 mm**

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp

Omschrijving

Kunststof rijrek voor Gastronorm (GN) bakken en schalen. De schappen zijn voorzien van losse kunststof inlegroosters. De inlegroosters zijn uitneembaar en verplaatsbaar, zodat de GN-bakken en schalen met een breedte van 325 mm in de schappen kunnen hangen. Een rijrek is bijzonder praktisch wanneer ingrediënten op verschillende werkplekken moeten worden ingezet of om ingrediënten naar een koelruimte te vervoeren.

Toepassing

De kunststof schappen zijn ingericht met uitneembare roosters. De roosters worden geleverd met een breedte van 216 mm en 72 mm. Op schappen waar zich geen roosters bevinden of wanneer de roosters worden verplaatst, kunnen hier Gastronorm bakken met een breedte van 325 mm worden ingehangen. De overige schappen kunnen worden gebruikt om andere goederen op te slaan.

Uitvoering

Geheel uitgevoerd in robuust en **corrosievrij** kunststof met 4 kunststof zwenkwielen, waarvan **2 geremd**. De wagen kan hierdoor probleemloos worden **geparkeerd**, zonder dat hij verrijdt tijdens de belading. Door de toepassing van hoogwaardig kunststof is de Gastronorm wagen bijzonder **reinigingsvriendelijk** en bestaat er geen risico op bacteriën en schimmels. Een optimale **hygiëne** is hierdoor gegarandeerd. Doordat de toegepaste kunststof geschikt is voor temperaturen tot **-40°C** is gebruik in **koel- en vriescellen** geen probleem. Daarnaast is de kunststof chemicaliënbestendig en met name **bestand tegen chloor** en **zouten**. Vochtige ruimtes zijn voor de wagens geen probleem waarbij **roestvorming** absoluut is **uitgesloten**.

Geschikte accessoires



KRstootrol

Transoplast
0314- 66 44 00
info@transoplast.nl
dev.transoplast.nl/wp