


Artikelnummer: 83271810.BD

Bedrukking mogelijk



CB3 High Palletbox - 1200 x 1000 mm - met trechterbodem en schuifafsluiter - 2 sledes



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 1140 mm
Inwendig (LxBxH)	1108 x 897 x 960 mm
Inhoud	850 liter
Zijwanden	Gesloten, met vlakke rechte binnenwanden
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83271810.BD
Gewicht (kg)	57 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt met centrale onderuitloop
Max. laadcapaciteit / box	1000 kg
Max. stapelbelasting statisch	4000 kg
Max. stapelbelasting dynamisch	1200 kg

Eigenschappen

Afmetingen: 1200 x 1000 x 1140 mm.

Inhoud: 850 liter.

Materiaal: Kunststof.

Trechterbodem: Taps toelopende bodem met een centrale uitloop.

Opening: Centrale opening van 120x120 mm, aanpasbaar naar 140 x 140 of 240 x 240 mm.

Schuifafsluiter: Handmatig te bedienen vanaf de korte zijde, voor het afsluiten van de opening.

Binnenkant: Gladde, trechtersvormige binnenkant, geoptimaliseerd voor gecontroleerde dosering.

Toepassing: Ideaal voor droge bulkgoederen zoals granulaat, zaden, graan, droog diervoeder, pellets, en andere kleine componenten.

Bodem: Schuine bodem onder een hoek van 35 graden voor eenvoudige uitstroom zonder kantelen.

Geschiktheid voor levensmiddelen: Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen.

Beperkingen: Niet geschikt voor vloeistoffen en vochtige producten, tenzij gebruikt met een kunststof inliner.

Maximale laadcapaciteit: 1000 kg.

Omschrijving

De CB3 High palletcontainer met trechterbodem meet 1200 x 1000 x 1140 mm en heeft een inhoud van 850 liter. Deze extra hoge kunststof palletbox is uitgerust met een centrale uitloop aan de onderzijde van de box.

In het onderste deel van de box is een taps toelopende trechterbodem ingelast met een centrale opening van 120x120 mm, die naar wens kan worden aangepast naar 140 x 140 mm of 240 x 240 mm. Deze opening wordt afgesloten door een schuifafsluiter die handmatig vanaf de korte zijde van de box bediend kan worden.

De CB3 High box, met zijn gladde, trechervormige binnenkant, is ideaal voor het gecontroleerd doseren van droge bulkgoederen zoals granulaat, zaden, graan, droog diervoeder, pellets en andere kleine onderdelen. Dankzij de schuine bodem onder een hoek van 35 graden, stroomt het product gemakkelijk naar buiten wanneer de schuifafsluiter wordt geopend, zonder dat kantelen en storten nodig zijn.

De container is ook geschikt voor gebruik met levensmiddelen. Het is belangrijk op te merken dat deze palletbox niet geschikt is voor vloeistoffen en vochtige producten, tenzij deze wordt gebruikt met een kunststof inliner. De maximale laadcapaciteit per box bedraagt 1000 kg.



Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

