

# RUIJTEMAKERS

VOOR VISSERIJ EN VISVERWERKING

## Visserij-Special




**TRANSOPLAST**  
Improves your Logistics



03

## Viskisten

Afslagkisten 20 kg en 40 kg  
Geperforeerde filetkist 20 kg / viskist 50 kg  
Euronorm viskist 25 kg



05

## Euronorm filetkisten



06

## Fileerbakken en -units



07

## Nestbare hygiënebakken



08-09

## Stapel-nestbare bakken

Tellus-serie  
Mars-serie  
Combi-serie



10-11

## Stapelbakken Euronorm


Gesloten stapelbakken  
Stapelkratten R-serie  
Stapelkratten RX-serie



12-13

## Stapelbakken specials

Stapelbakken E-serie  
Invriesbakken  
Unibox-hygiënebakken  
Hygiënebakken in speciale formaten



14-17

## Kunststof pallets

TC-serie  
H-serie en H1-F viskistenpallet  
CR-serie en pallets op maat  
D-serie  
Lichtgewicht pallets



18-19

## Palletboxen

BIG BOXEN  
MINI BOXEN en GEO BOXEN



20

## Transportbakken en ET-Boxen



21

## Tonnen en emmers

Cilindertonnen  
Emmers, kuipen en industriemanden



22

## Vaten en tanks


Wijdmondvaten  
Vaten en opslagtanks met uitloop



23

## Verrijdbare onderstellen

RVS onderstellen  
Onderstellen op maat en met kunststof frame



24

## Vloermatten en vriesvlonders



25

## Afvalcontainers

2-wiel afvalcontainers  
4-wiel afvalcontainers



26

## Kunststof stellingen en wagens

27

## Accessoires en bedrukkingen







## Afslagkisten 20 kg en 40 kg

800 x 450 mm

Onze viskisten zijn sinds jaar en dag de eerste keus in de Europese visindustrie. Alleen dit spreekt al voor zich. Kwaliteit en functionaliteit zijn hiervoor een vereiste en vormen vanzelfsprekend ook het uitgangspunt voor onze nieuwe serie 'intelligente' afslagkisten. De mogelijkheid om de viskisten uit te rusten met RFID-chips is uniek. De RFID-chips kunnen eenvoudig in beide geïntegreerde openingen worden geschoven, ook achteraf nog. Hierdoor kan zowel aanvullende informatie over de visvangst, als ook over de locatie en de kwaliteit worden gevolgd en vastgelegd. Deze informatie is direct beschikbaar voor de visafslagen. Potentiële kopers kunnen hierdoor al voor het binnenlopen van de koffer bestellen. Resultaat is een snel en transparant proces dat goed controleerbaar is en de kwaliteit in de hele keten ten goede komt. Een andere verbetering is de nieuwe gewelfde bodem. Deze is nog beter te reinigen. Het bekende afwateringssysteem in de bodem zorgt ervoor dat bloed, slijm en smeltwater niet in de onderstaande kist lopen. Kwaliteit, versheid en kleur van de vis blijven hierdoor optimaal. De nieuwe



viskisten zijn uiteraard onderling stapelbaar met de huidige modellen en hebben hetzelfde tarragewicht. Hierdoor kunnen beide uitvoeringen door elkaar worden gebruikt.



Viskist 20 kg (35 l)



Viskist 40 kg (60 l)




### RFID-voorbereid

Een gesealde RFID chip is eenvoudig achteraf te monteren of te vervangen.

### Bedrukking

Bedrukking met bv. een bedrijfslogo of een tekst in standaard letters.



### Lekwaterafvoer

Gewelfde bodem met afwatering naar buiten.



### Kantelonderstel RVS

Onderhoudsvrij onderstel voor viskist 800 x 450 met 6 vaste wielen. Eenvoudig draaibaar om eigen as door verlaagd ingebouwd middenwiel.

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81670300	Stapel-nestbare viskist 20 kg, met bodemgaten	800 x 450 x H 190	2,6	35	HDPE	blauw, wit
81671310	Stapel-nestbare viskist 20 kg, zonder bodemgaten	800 x 450 x H 190	2,6	35	HDPE	blauw, wit
81700300	Stapel-nestbare viskist 40 kg, met bodemgaten	800 x 450 x H 270	3,8	60	HDPE	blauw, wit
81701310	Stapel-nestbare viskist 40 kg, zonder bodemgaten	800 x 450 x H 270	3,8	60	HDPE	blauw, wit
81709999	RFID-chip 868 MHz, geseald	120 x 15 x H 2	0,005		HDPE	grijs
A-89007-RVS-VI	Kantelonderstel RVS met 6 vaste wielen Ø 125 mm	790 x 400 x H 165	6,5 (draagvermogen 300 kg)		RVS	



## Geperforeerde filetkist 20 kg / viskist 50 kg 800 x 450 / 890 x 560 mm

Er zijn verschillende visafslagen en groothandels die voor bepaalde vissoorten met de geperforeerde 20 kg filetkist en/of de grootformaat viskist 50 kg werken. Deze types beantwoorden door hun afwijkende uitvoering aan specifieke wensen uit de markt. Ze bieden, net als onze afslagkisten en andere viskisten, ook alle voordelen op het gebied van kwaliteit, functionaliteit en hebben het beproefde afwateringssysteem.



Geperforeerde filetkist 20 kg (35 l)

Viskist 50 kg (75 l)

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81720300	Stapel-nestbare viskist 20 kg, geperforeerd met bodemgaten	800 x 450 x H 190	2,5	35	HDPE	blauw
81641010	Stapel-nestbare viskist 50 kg, met bodemgaten	890 x 560 x H 235	4,3	75	HDPE	blauw, wit
81641110	Stapel-nestbare viskist 50 kg, zonder bodemgaten	890 x 560 x H 235	4,3	75	HDPE	wit
A-89017-RVS-VI	Kantelonderstel RVS voor viskist 50 kg, met 6 vaste wielen Ø 125 mm	865 x 500 x H 165	7,2	(draagvermogen 300 kg)	RVS	

## Euronorm viskist 25 kg

800 x 400 mm

De bodemmaat van de traditionele viskist is in West-Europa historisch bepaald op 800 x 450 mm. Met name in combinatie met Euro pallets en industrie pallets stuit deze maatvoering soms op problemen. Uitgaande van het ontwerp van de beproefde Craemer afslagkist is daarom de Craemer **Euronorm-viskist** ontwikkeld; met dezelfde dakbod constructie en afwateringsgaten. Drie viskisten met afmeting 800 x 400 mm passen precies op onze kunststof H1-F pallet in Euroformaat, en worden hierop goed gecentreerd door aangepaste randen op het dek (zie blz. 15). Het toegepaste kunststof zorgt voor meer hygiëne en de passende maatvoering leidt tot een betere beladingsgraad, lagere opslagkosten en meer gebruiksgemak.



Euronorm viskist 25 kg (40 l)

Klemdeksel passend op Euronorm viskisten

H1-F viskisten pallet met speciaal randenpatroon voor 3 stapels Euronorm viskisten

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81650300	Stapel-nestbare viskist 25 kg, met bodemgaten	800 x 400 x H 225	2,6	40	HDPE	blauw
81650310	Stapel-nestbare viskist 25 kg, zonder bodemgaten	800 x 400 x H 225	2,6	40	HDPE	blauw
83651110	Klemdeksel voor Euronorm viskist	800 x 405	0,8		HDPE	naturelwit





## Euronorm filetkisten

600 x 400 en 500 x 400 mm

Voor beleving van klanten vragen visverwerkers en groothandels frequent om kleinere **filetkisten**. In dit traject zijn Euronorm maten de logistieke standaard. Door hun maatvoering kunnen deze filetkisten in Euronorm formaat perfect worden gebruikt in combinatie met onze

genormeerde kunststof pallets, rolcontainers en onderstellen. Onze Euronorm filetkisten zijn uitgevoerd met een gewelfde bodem en een afwateringssysteem. Levering van de filetkisten zonder afwateringsgaten is ook mogelijk vanaf 1000 stuks, evenals levering in afwijkende kleuren.



Filetkist 7 kg (10 l)



Filetkist 10 kg (15 l)



Filetkist 15 kg (20 l)



Gewelfde bodem met afwateringssysteem



Kantelonderstel A-89009-RVS-IN



Kunststof onderstel 2800.900 met RVS zwenkwielen

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
83620300	Stapel-nestbare filetkist 7 kg, met bodemgaten	500 x 400 x H 110	1,0	10	HDPE	blauw
83630300	Stapel-nestbare filetkist 10 kg, met bodemgaten	600 x 400 x H 125	1,5	15	HDPE	blauw
83640300	Stapel-nestbare filetkist 15 kg, met bodemgaten	600 x 400 x H 155	1,6	20	HDPE	blauw
A-89009-RVS-IN	Kantelonderstel RVS voor filetkist, met 6 vaste wielen Ø 125 mm	605 x 360 x H 165	5,7 (draagvermogen 300 kg)		RVS	
2800.900	Onderstel voor filetkist en Euronorm bakken, met 4 RVS zwenkwielen Ø 100 mm	615 x 415 x H 185	4,2 (draagvermogen 250 kg)		ABS	geel





## Fileerbakken en fileerunits

Speciaal voor de visindustrie en de visdetailhandel produceert Hulkenberg een aantal specials die ontwikkeld zijn in samenwerking met diverse praktijkmensen. Dit betreft een complete serie **fileerbakken** met een los kunststof werkblad met achterwand, bedoeld voor het eenvoudig en hygiënisch bereiden van verse vis. Deze fileerbakken zijn ideaal voor in de verkoopwaggen of achter de toonbank. Daarnaast leveren wij grotere **fileerunits**, waarbij een werkblad met achterwand op een spoelbak wordt gemonteerd. In combinatie met een los verkrijgbaar tafelonderstel vormen deze een bijzonder praktische werkplekinrichting.



Fileerbak 15 l



Fileerbak 30 l



Fileerbak 35 l



Fileerbak 60 l



Fileerunit 100 l



Fileerunit 100 l op verrijdbaar tafelonderstel

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
11.KNST.15	Fileerbak met werkblad en inwerpopening Ø 100 mm	580 x 360 x H 100	5,3	15	HDPE	naturelwit / blauw
11.KNST.30	Fileerbak met werkblad en inwerpopening Ø 100 mm	525 x 455 x H 160	6,8	30	HDPE	naturelwit / blauw
11.KNST.35	Fileerbak met werkblad en inwerpopening Ø 100 mm	820 x 460 x H 310	10,1	35	HDPE	wit / blauw
11.KNST.60	Fileerbak met werkblad en inwerpopening Ø 100 mm	820 x 460 x H 310	11,3	60	HDPE	wit / blauw
11.KNST.100	Fileerunit met werkblad en inwerpopening Ø 100 mm	1000 x 600 x H 450	11,3	100	HDPE	naturelwit / blauw
81291110-Z	Kunststof tafelonderstel, op 4 poten, voor fileerunit 100 liter, werkhoogte 950 mm				HDPE	naturelwit
81291110-ZWRVS	Verrijdbaar kunststof tafelonderstel, met 4 RVS-zwenkwielen Ø 100 mm (2 met rem), werkhoogte 950 mm				HDPE	naturelwit





## Nestbare hygiënebakken

Onze **nestbare hygiënebakken** zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in de visverwerkende industrie of in de vis-detailhandel. Ze zijn glad uitgevoerd en eenvoudig te reinigen. Daardoor worden ze vaak ook ingezet voor de opslag van grondstoffen, het mengen van ingrediënten of bij de saladebereiding.



Nestbare hygiënebak 12 l



Nestbare hygiënebak 25 l



Nestbare hygiënebak 40 l



Nestbare hygiënebak 55 l



Hygiënebak 55 l met deksel gestapeld en genest



Nestbare hygiënebak 80 l

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
83120100	Nestbare hygiënebak, gesloten	440 x 320 x H 155	0,8	12	HDPE	naturelwit
83250100	Nestbare hygiënebak, gesloten	610 x 440 x H 150	1,3	25	HDPE	naturelwit
81151110	Nestbare hygiënebak, gesloten	730 x 480 x H 180	1,8	40	HDPE	naturelwit
93.3151	Nestbare hygiënebak, gesloten	535 x 475 x H 380	3,3	55	HDPE	naturelwit, grijs
81201110	Nestbare hygiënebak, gesloten	760 x 500 x H 320	3,5	80	HDPE	naturelwit
93.3152	Oplegdeksel voor 93.3151	545 x 485	1,1		HDPE	naturelwit, grijs



## Tellus-serie

Onze bakken uit de **Tellus-serie** zijn stapelbaar en nestbaar. Ze zijn bij uitstek geschikt voor de dagelijkse leveringen aan horeca en instellingen. Door de lege bakken te nesten wordt tot 70% ruimte bespaard, waardoor de kosten van opslag en retourtransport worden beperkt. Door dit meerweg systeem wordt bovendien veel verpakkingsafval voorkomen. De bakken hebben gladde wanden, dichte handgrepen en een vlakke bodem zonder afwateringssysteem. Hierdoor zijn ze goed reinigbaar en wordt geen lekwater gemorst. De Tellus-serie is leverbaar in een gesloten uitvoering, in diverse hoogtes en bodemmaten. Bijpassende deksels, verrijdbare onderstellen en kunststof pallets zorgen voor een compleet logistiek systeem.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
7924.760	Tellus stapel-nestbare bak, gesloten	400 x 300 x H 220	1,0	18	PP	blauw, groen
7927.760	Tellus stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 120	1,5	20	PP	blauw, groen
4128.760	Tellus stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 180	1,6	32	PP	blauw, groen
7925.760	Tellus stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 220	1,9	40	PP	blauw, groen
4129.760	Tellus stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 270	2,1	50	PP	blauw, groen
4130.760	Tellus stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 350	2,5	66	PP	blauw, groen
7907.820	Tellus oplegdeksel	400 x 300	0,4		PP	grijs
7907.820	Tellus oplegdeksel	600 x 400	0,9		PP	grijs
7907.823	Tellus vouwdeksel	600 x 400	0,9		PP	groen

Zie voor verrijdbare onderstellen blz. 23





## Mars-serie

De **Mars-serie** bestaat eveneens uit verschillende stapel-nestbare Euronorm bakken en kratten. Uniek aan deze serie is de bovenrand die is uitgevoerd in een dikwandige, gesloten kokervorm. Door deze kokerrand ontstaat een uiterst stabiele container met voortreffelijke hygiëne eigenschappen,

die bij uitstek geschikt is voor de visserij en visverwerkende industrie. Op de lange zijden bevindt zich een zwart-wit kleurcodering als hulp bij het stapelen en nesten. Uiteraard zijn ook bij deze serie diverse accessoires leverbaar.



Hygiënische gesloten bovenrand

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
3602.750	Mars stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 200	1,8	30	PP	grijs, rood
3603.750	Mars stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 300	2,6	50	PP	grijs, rood
3603.720	Mars stapel-nestbare krat, geperforeerd	600 x 400 x H 300	2,4	50	PP	grijs, rood
3643.823	Mars oplegdeksel	600 x 400	0,8		PP	grijs

Zie voor verrijdbare onderstellen blz. 23

## Combi-serie

De stapel-nestbare bakken en kratten uit de **Combi-serie** hebben een 4-zijdige stapelconstructie voor veilig en stabiel stapelen. Ze zijn robuust, voorzien van een versterkte bodem en dus zwaar belastbaar.

Het gebruikte HDPE materiaal is duurzaam en bijzonder vriesbestendig. In de visverwerkende industrie en bij de visgroothandel worden deze kratten al jaren naar volle tevredenheid ingezet.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
30.811.01	Combi stapel-nestbare krat, geperforeerd	600 x 400 x H 110	1,3	19	HDPE	groen
30.815.0	Combi stapel-nestbare krat, geperforeerd	600 x 400 x H 150	1,5	27	HDPE	groen, wit
30.815.1	Combi stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 150	1,6	27	HDPE	groen
30.824.01	Combi stapel-nestbare krat, geperforeerd	600 x 400 x H 240	2,3	45	HDPE-reg.	zwart
30.824.02	Combi stapel-nestbare bak, gesloten	600 x 400 x H 240	2,4	45	HDPE-reg.	zwart



## Gesloten stapelbakken

Euronorm stapelbakken worden voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt. Ook het transport en de opslag van vis gebeurt vaak in dit soort bakken. De rechte wanden staan een optimale vulgraad toe. Een grote verscheidenheid aan afmetingen en uitvoeringen zorgt voor veel gebruiksmogelijkheden, waardoor een efficiënte goederenbehandeling mogelijk wordt. De Euronorm afmetingen zijn afgestemd op het gebruik met verrijdbare onderstellen en kunststof pallets in genormeerde maatvoeringen.



Bedrukking met logo of tekst

Leverbaar met open of gesloten handgrepen

Gladde bodem

Versterkte ruitbodem

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
30.312	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	300 x 200 x H 118	0,4	5	PP	grijs
30.412	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	400 x 300 x H 120	0,7	11	PP	grijs
30.418	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	400 x 300 x H 175	1,0	16	PP	grijs
30.424	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	400 x 300 x H 235	1,2	22	PP	grijs, rood
30.608	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	600 x 400 x H 75	1,0	14	PP	grijs, zwart
30.612	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	600 x 400 x H 120	1,2	23	PP	grijs
30.617	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	600 x 400 x H 175	1,5	33	PP	grijs, wit
30.622	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	600 x 400 x H 220	1,7	43	PP	grijs, wit
30.628	Stapelbak gesloten, met versterkte ruitbodem	600 x 400 x H 280	2,3	55	PP	grijs
30.632	Stapelbak gesloten, met versterkte ruitbodem	600 x 400 x H 320	2,9	64	PP	grijs
6488.005	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	800 x 400 x H 200	2,7	54	PP	grijs
6489.750	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	800 x 600 x H 200	4,1	80	PP	grijs
6491.750	Stapelbak gesloten, met gladde bodem	800 x 600 x H 300	4,5	123	PP	grijs

Zie voor verrijdbare onderstellen blz. 23





## Stapelkragen R-serie

De grof geperforeerde stapelkragen uit de R-serie worden met name toegepast wanneer producten moeten ventileren of wanneer de bak licht van gewicht maar toch stabiel moet zijn. De stapelkragen zijn hiervoor uitgerust met een versterkte, geperforeerde bodem. Door de grote verscheidenheid aan uitvoeringen zijn ze voor vele toepassingen in de visverwerkende industrie inzetbaar.



## grof geperforeerd 600 x 400 en 800 x 400



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
30.107	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en grof geperforeerde bodem	600 x 400 x H 87	1,0	15	HDPE	oranjegeel
30.108	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en grof geperforeerde bodem	600 x 400 x H 99	1,2	18	HDPE	oranjegeel
30.113	Stapelkrat met grof geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 130	1,3	24	HDPE	oranjegeel
30.115	Stapelkrat met grof geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 154	1,4	29	HDPE	oranjegeel
30.117	Stapelkrat met grof geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 171	1,5	33	HDPE	oranjegeel
30.120	Stapelkrat met grof geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 198	1,7	38	HDPE	oranjegeel
30.125	Stapelkrat met grof geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 250	1,8	49	HDPE	oranjegeel
4115.000	Stapelkrat met grof geperforeerde wanden en bodem	800 x 400 x H 160	1,8	40	HDPE	bruin

Zie voor verrijdbare onderstellen blz. 23

## Stapelkragen RX-serie

### fijn geperforeerd 400 x 300 en 600 x 400

De RX-serie heeft een fijnmazige wand- en bodemperforatie en is hierdoor prima geschikt voor kleinere producten. De kragen zijn standaard voorzien van een geïntegreerde etikethouder en zijn leverbaar in diverse kleuren. De genormeerde afmetingen zijn, net als de R-serie, ideaal voor gebruik op verrijdbare onderstellen en kunststof pallets.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
30.013	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	400 x 300 x H 142	0,4	13	HDPE	grijs, groen, blauw, rood
30.020	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	400 x 300 x H 193	0,8	18	HDPE	grijs, groen, blauw, rood
3645.720	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 58	0,9	9	HDPE	lichtgrijs
3648.720	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 85	1,2	16	HDPE	lichtgrijs
3612.720	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 125	1,3	23	HDPE	lichtgrijs
30.412	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 133	1,2	25	HDPE	grijs, groen, blauw, rood
30.416	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 171	1,4	34	HDPE	grijs, groen, blauw, rood
30.421	Stapelkrat met fijn geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 223	1,7	44	HDPE	grijs, groen, blauw, rood

Zie voor verrijdbare onderstellen blz. 23



## Stapelbakken E-serie

Onze rode stapelbakken van de E-serie zijn ontwikkeld als ladingdragers voor de vleessector. Deze stapelbakken worden echter ook in andere kleuren geproduceerd, voor toepassingen in de visverwerking en vishandel. Middels diverse bedrukkingsmogelijkheden kan deze toepassing worden aangegeven of verduidelijkt. De bodemmaten zijn volgens de Euronorm standaard, waardoor ze probleemloos kunnen worden ingezet met genormeerde ladingdragers als kunststof pallets uit de H-serie.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
18.6412	E1 Stapelbak gesloten	600 x 400 x H 120	1,5	20	HDPE	rood, groen, blauw, geel, grijs
18.6420	E2 Stapelbak gesloten	600 x 400 x H 200	2,0	35	HDPE	rood, groen, blauw, geel, grijs
18.6430	E3 Stapelbak gesloten	600 x 400 x H 300	3,0	60	HDPE	rood, blauw

Zie voor vrijrijdbare onderstellen blz. 23

## Invriesbakken

Speciaal voor het invriezen van levensmiddelen levert Hulkenberg kunststof bakken, die bij stapeling zorgen voor ventilatie tussen de verschillende invriesbakken. De ventilatie is noodzakelijk voor een snelle terugkoeling. De hoeken van

onze invriesbakken zijn extra versterkt, om het uitstorten van de bevroren inhoud probleemloos te laten verlopen. Het speciale HDPE materiaal is uiteraard prima inzetbaar bij temperaturen tot -30°C, en natuurlijk voedingsmiddelengeschikt.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
2370.101	Invriesbak met gesloten wanden en bodem	600 x 400 x H 152	1,5	22	HDPE	natuurwit
2370.501	Invriesbak met geperforeerde wanden en bodem	600 x 400 x H 152	1,3	22	HDPE	natuurwit
81871110	Invriesbak met gesloten wanden en bodem	600 x 400 x H 245	2,7	33	HDPE	natuurwit
81251110	Invriesbak met gesloten wanden en bodem	830 x 530 x H 200	4,8	50	HDPE	natuurwit
30.730.0004	Invriesbak met gesloten wanden en bodem	639 x 388 x H 57	1,2	12,5	HDPE	natuurwit

Zie voor vrijrijdbare onderstellen blz. 23





## Unibox-hygiënebakken

De **Unibox-serie** heeft een uitgekiend design met een minimum aan ribben en royale ronde hoeken. Hierdoor zijn ze eenvoudig te reinigen en gemakkelijk leeg te scheppen.



Uniboxen zijn zeer robuust uitgevoerd en door het gebruikte HDPE-materiaal bijzonder slagvast en vriesbestendig tot -30°C.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
7903.750	Unibox stapelbak, gesloten, met gladde wanden en bodem	400 x 300 x H 165	1,0	14	HDPE	rood, blauw
7904.750	Unibox stapelbak, gesloten, met gladde wanden en bodem	600 x 400 x H 145	1,0	24	HDPE	rood, blauw, wit
7905.750	Unibox stapelbak, gesloten, met gladde wanden en bodem	600 x 400 x H 225	1,0	40	HDPE	rood, blauw, wit
7906.750	Unibox stapelbak, gesloten, met gladde wanden en bodem	600 x 400 x H 300	1,0	54	HDPE	rood, blauw, wit
6410.820	Oplegdeksel	400 x 300	0,4		PP	grijs
7905.822	Oplegdeksel	600 x 400	0,9		PP	grijs

Zie voor verrijdbare onderstellen blz. 23

## Hygiënebakken in speciale formaten

Met grote regelmaat is er vanuit de vissector vraag naar hygiënebakken in speciale afmetingen. Deze worden gebruikt als basis onder onze fileerbakken, maar ook als

haringbakje of voor in de toonbank. Een uitgebreid overzicht van onze specials vindt u op [www.hulkenberg.nl](http://www.hulkenberg.nl)



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
93.3106	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	450 x 295 x H 70	0,7	7	HDPE	naturelwit, grijs
93.3104	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	450 x 255 x H 105	0,6	8	HDPE	naturelwit, grijs
93.3103	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	450 x 295 x H 125	0,8	10	HDPE	naturelwit, grijs
93.3107	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	465 x 360 x H 82	0,8	10	HDPE	naturelwit
93.3118	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	580 x 360 x H 100	1,3	15	HDPE	naturelwit, grijs
93.3109	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	525 x 455 x H 110	1,4	18	HDPE	naturelwit, grijs
93.3114	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	580 x 470 x H 120	1,7	26	HDPE	naturelwit, grijs
93.3120	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	525 x 455 x H 165	1,8	30	HDPE	naturelwit, grijs
93.3116	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	580 x 360 x H 215	2,0	35	HDPE	naturelwit, grijs
93.3130	Hygiënebak, gesloten, met gladde onderzijde	525 x 455 x H 220	2,1	40	HDPE	naturelwit, grijs

Voor alle hygiënebakken zijn verrijdbare onderstellen op maat leverbaar



Kunststof pallets zijn een belangrijk onderdeel in de logistiek. Advisering en levering van de juiste kunststof pallet vergt een grote know-how van logistieke processen en pallettoepassingen. Daarnaast is een divers palletassortiment een eerste vereiste om adequate oplossingen aan te kunnen bieden. Hulkenberg heeft meer dan 30 jaar ervaring met hoogwaardige kunststof pallets en heeft een leidinggevende positie verworven als palletleverancier in de voedingsmiddelenindustrie in het algemeen, en in de visverwerking in het bijzonder. De brede range aan duurzame kwaliteitspallets van Hulkenberg is hier een begrip.



## TC-serie

1200 x 800 en 1200 x 1000 mm

De TC (totally closed) palletserie heeft een geheel glad en gesloten dek. Het palletdek heeft zowel aan de bovenzijde als ook aan de onderzijde geen externe ribstructuren. Vervuiling heeft hierdoor geen kans, waardoor TC-pallets eenvoudig en snel te reinigen zijn; zelfs wanneer dit handmatig gebeurt. Dankzij de unieke constructiewijze is de TC-pallet zwaar belastbaar en bijzonder stootvast. De altijd gevoelige latconstructie is bij de TC-pallet extra robuust uitgevoerd. Dit voorkomt veel schade en garandeert een lange levensduur.



Leverbaar met of zonder rand



Extra sterke constructie van de palletsledes

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal	Kleur	Draagvermogen dynamisch / in stellingen (kg)
87065881	TC1 met randen 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18	HDPE	grijs	1500 / 1000
87065850	TC1 met antislipdek, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18	HDPE	grijs	1500 / 1000
87065201	TC1 met randen 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18	HDPE ECO	zwart	1500 / 1000
87035841	TC3 met randen 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	21,5	HDPE	grijs	1500 / 1250
87035855	TC3 met antislipdek, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	21,5	HDPE	grijs	1500 / 1250
87035241	TC3 met randen 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	21,5	HDPE ECO	zwart	1250 / 1000
87030840	TC3-5 met randen 7 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	22,5	HDPE	grijs	1500 / 1250
87030850	TC3-5 met antislipdek, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	22,5	HDPE	grijs	1500 / 1250
87030204	TC3-5 met randen 7 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	22,5	HDPE ECO	zwart	1250 / 1000

Alle uitvoeringen met rand zijn ook leverbaar zonder rand






## H-serie

Onze pallets uit de **H-palletserie** staan al jarenlang bekend om hun uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Mede hierdoor is de H-serie de meest verkochte pallet in de voedingsmiddelenindustrie. De open dekconstructie voert vervuiling en lekwater probleemloos af. De sleeplatten zijn aan de onderzijde glad en gesloten, waardoor hier geen vuil van de

**800 x 600, 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm**

vloer kan binnendringen. Randen op het bovendek centreren zowel laadgoed als pallets onderling. Hierdoor ontstaat een veilige en efficiënte laadeenheid. Speciaal voor de opslag van verpakkingen en van leeg fust is er ook een goedkopere uitvoering leverbaar in hoogwaardig ECO-materiaal.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal	Kleur	Draagvermogen dynamisch / in stellingen (kg)
83100800	H1 met randen en centreernokken, 3 palletsledes, GS1-versie	1200 x 800 x H 160	18	HDPE	grijs	1250 / 1000
83100801	H1 met randen zonder centreernokken, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18	HDPE	grijs	1250 / 1000
83102211	H1 met randen zonder centreernokken, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 157	16	HDPE ECO	zwart	1000 / 500
83102217	H1 met randen zonder centreernokken, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18	HDPE ECO	zwart	1250 / 800
83170801	H2 met randen zonder centreernokken, 3 palletsledes	800 x 600 x H 160	9	HDPE	grijs	500 / n.v.t.
83180801	H3 met randen zonder centreernokken, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	22	HDPE	grijs	1250 / 850
83182211	H3 met randen zonder centreernokken, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 157	19,5	HDPE ECO	zwart	1000 / 500

## H1-F viskistenpallet

**1200 x 800 mm**

De **H1-F viskistenpallet** is een variant uit de H-serie, met een speciaal aangepast randenpatroon. De randen zorgen ervoor dat viskisten in het Euronormformaat 800 x 400 mm perfect op de H1-F pallet worden gecentreerd en niet van de pallet schuiven. Door de corresponderende maatvoering ontstaat een betere beladingsgraad van de pallet en worden de opslagkosten gereduceerd. Dit verhoogt niet alleen de efficiency, maar garandeert ook een hoger gebruiksgemak en een optimale veiligheid tijdens logistieke processen.




Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal	Kleur	Draagvermogen dynamisch / in stellingen (kg)
83101012	H1 met speciaal randenpatroon voor Euronorm viskisten, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18	HDPE	oranje	1250 / 1000




## CR-serie

CR-pallets hebben dezelfde open dekconstructie als de H-serie en zijn net zo robuust. Daarnaast hebben ze standaard antislip stroken in het bovendeck. Ook zonder opstaande randen kan hierdoor veilig getransporteerd worden. Het ontbreken van opstaande randen is ideaal voor het vervoeren van kratten, dozen en emmers met afwijkende maten. Bij dergelijke belading zijn opstaande randen vaak hinderlijk. Wanneer er bijzonder hoge eisen worden gesteld aan de stabiliteit of het draagvermogen in palletstellingen kunnen de pallets uit de CR-serie worden voorzien van geïntegreerde versterkingsprofielen.

800 x 600, 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm



CR1 met blauwe antislipstroken



CR3 met geïntegreerde versterkingsprofielen\*




Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal	Kleur	Draagvermogen dynamisch / in stellingen (kg)
83110702	CR1 met antislipstroken, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	18,5	HDPE	roodbruin	1250 / 1000
83110801	CR1 met antislipstroken, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	21,5	HDPE	grijs	2000 / 1750*
83112241	CR1 met antislipstroken, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 160	21,5	HDPE ECO	zwart	1750 / 1400*
83200801	CR2 met rand 7 mm, 2 palletsledes	800 x 600 x H 160	7,5	HDPE	grijs	500 / n.v.t.
83300802	CR3 met antislipstroken en rand 5 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	21,5	HDPE	roodbruin	1250 / 1000
83305891	CR3 met antislipstroken en rand 5 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	25,5	HDPE	grijs	1750 / 1400*
83305202	CR3 met antislipstroken en rand 5 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	21,5	HDPE ECO	zwart	1250 / 850
83300702	CR3-5 met antislipstroken en rand 5 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	23,5	HDPE	roodbruin	1500 / 1100
83300801	CR3-5 met antislipstroken en rand 5 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	27	HDPE	grijs	1750 / 1400*
83302202	CR3-5 met antislipstroken en rand 5 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 160	23,5	HDPE ECO	zwart	1250 / 1000

\* Voorzien van versterkingsprofielen

## Pallets op maat

Bijzondere toepassingen vragen soms om kunststof pallets in afwijkende maatvoeringen. Speciaal hiervoor verlassen wij heavy-duty pallets tot klantspecifieke uitvoeringen. De stabiele constructie blijft hierbij intact, en de pallet

behoudt zijn hoge draagvermogen en goede slagvastheid. Verder wordt de lasnaad hygiënisch en strak afgewerkt; zodat vuil, vocht en andere verontreinigingen geen enkele kans krijgen.



Verbreiding van de pallet met zogenaamde wings





## D-serie

1200 x 800 en 1200 x 1000 mm

Kunststof pallets uit de **D-serie** zijn onze veelzijdige krachtpaters, die met diverse opties zijn te upgraden. D-serie pallets hebben een laag basisgewicht voor toepassingen in het medium segment. Met toevoeging van opties zijn ze echter ook prima inzetbaar in het heavy duty segment. Dankzij versterkingsprofielen kan het draagvermogen namelijk eenvoudig worden verhoogd tot zelfs 1000 kg in palletstellingen; ook achteraf nog. Verder kunnen er in het bovendeck 14 antislip pluggen worden geplaatst voor extra veiligheid tijdens transport.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal	Kleur	Draagvermogen dynamisch / in stellingen (kg)
83360701	D1 met rand 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 150	12	HDPE	roodbruin	1000 / 400*
83360201	D1 met rand 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 800 x H 150	12	HDPE ECO	zwart	1000 / 400*
83315701	D3 met rand 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 150	14	HDPE	roodbruin	1000 / 400*
83315241	D3 met rand 7 mm, 3 palletsledes	1200 x 1000 x H 150	14	HDPE ECO	zwart	1000 / 400*
83310701	D3-5 met rand 7 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 150	15	HDPE	roodbruin	1000 / 400*
83310241	D3-5 met rand 7 mm, 5 palletsledes	1200 x 1000 x H 150	15	HDPE ECO	zwart	1000 / 400*

Alle uitvoeringen zijn ook leverbaar zonder rand

\* Met versterkingsprofielen tot 1250 kg in stellingen

## Lichtgewicht pallets

800 x 600, 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm

Lichtgewicht kunststof pallets van Hulkenberg zijn nestbaar en worden geproduceerd van gerecycleerd kunststof. Dankzij het ruimtebesparende nestprincipe neemt een stapel lege pallets maar weinig ruimte in beslag. Wanneer palletsledes gewenst zijn, leveren wij aanklikbare sledes los mee. Net als onze andere kunststof pallets hebben de lichtgewicht pallets een vast gewicht. Ze nemen geen vocht op, zijn hygiënisch en ontoegankelijk voor bacteriën of ongedierte. Om ongedierte buiten de deur te houden, stellen diverse landen een behandeling van houten pallets en verpakkingen verplicht (conform IPPC). Kunststof pallets hebben geen behandeling nodig en de bijbehorende certificering is dan ook niet nodig. Problemen met verlopen certificaten behoren hiermee tot het verleden. Onze pallets worden dan ook veelvuldig als exportpallet ingezet.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Materiaal	Kleur	Draagvermogen dynamisch / in stellingen (kg)
1849.002	Nestbare pallet op 6 poten	800 x 600 x H 143	3	PE-mix	zwart	250 / n.v.t.
6101.752	Nestbare pallet op 3 sledes	800 x 600 x H 145	3,5	PE-mix	zwart	500 / n.v.t.
1869.008	Nestbare pallet op 9 poten	1200 x 800 x H 155	5	HDPE-reg.	zwart	1000 / n.v.t.
1869.800	Set van 3 sledes voor nestbare pallet 1200 x 800	1200	2,2	HDPE-reg.	zwart	
1870.008	Nestbare pallet op 9 poten	1200 x 1000 x H 155	6,5	HDPE-reg.	zwart	1000 / n.v.t.
1870.800	Set van 3 sledes voor nestbare pallet 1200 x 1000	1200	2,9	HDPE-reg.	zwart	



## BIG BOXEN

Onze **BIG BOXEN** zijn een ideaal transport- en opslagsysteem voor grote volumes. De slimme wandconstructie garandeert een optimaal bakvolume, een hoge stootvastheid en daardoor een lange levensduur. Afgeronde hoeken en een minimum aan ribben zorgen voor een hygiënisch en gemakkelijk te reinigen uiterlijk. **BIG BOXEN** zijn enkelwandig en worden in de visserij veel ingezet als economisch alternatief voor dubbelwandige ISO-Tubs. Vooral bij bedrijfsinterne toepassingen en op trajecten waar extreme isolatie geen rol speelt, kunt u hiermee uw voordeel doen. **BIG BOXEN** zijn verkrijgbaar in diverse maten en kleuren. Daarnaast kunnen bijpassende deksels en andere accessoires worden geleverd.

1200 x 800 en 1200 x 1000 mm



Leverbaar met draaistop of kogelkraan (1" of 2")



Optioneel uitgevoerd met 4 zwenkwielen Ø 125 mm

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
4401.100	BIG BOX gesloten, op 4 poten	1200 x 1000 x H 760	39,5	670	HDPE	grijs
4401.300	BIG BOX gesloten, op 3 sledes	1200 x 1000 x H 760	45,5	670	HDPE	grijs, blauw, rood, groen
4401.400	BIG BOX geperforeerd, op 4 poten	1200 x 1000 x H 760	37,5	670	HDPE	grijs
4401.600	BIG BOX geperforeerd, op 3 sledes	1200 x 1000 x H 760	44,0	670	HDPE	grijs
4402.100	BIG BOX gesloten, op 4 poten	1200 x 1000 x H 580	35,5	430	HDPE	grijs
4402.200	BIG BOX gesloten, op 2 sledes	1200 x 1000 x H 600	32,5	430	HDPE	grijs
4403.100	BIG BOX gesloten, op 4 poten	1200 x 800 x H 760	34,5	535	HDPE	grijs
4403.300	BIG BOX gesloten, op 3 sledes	1200 x 800 x H 760	38,0	535	HDPE	grijs
4404.100	BIG BOX gesloten, op 4 poten	1200 x 800 x H 585	27,0	330	HDPE	grijs
4404.200	BIG BOX gesloten, op 2 sledes	1200 x 800 x H 600	30,0	330	HDPE	grijs
4410.820	Oplegdeksel	1200 x 1000	7,8		HDPE	grijs
4409.820	Oplegdeksel	1200 x 800	6,5		HDPE	grijs

Accessoires: op wielen in diverse uitvoeringen, 1" - of 2" - draaistop, kogelkraan, opdruk






## MINI BOXEN en GEO BOXEN

1040 x 640 en 1000 x 600 mm

**MINI BOXEN** hebben een ideale tussenmaat: ze zijn groter dan de gangbare stapelbakken, maar compacter en handzamer dan een **BIG BOX**. Hierdoor zijn ze prima geschikt voor middelgroot laadgoed. Ze zijn voorzien van praktische handgrepen en staan op 4 poten voor een goede handling met heftruck of palletwagen. Optionele wielen en een bijpassend deksel zorgen voor een brede inzetbaarheid. **MINI BOX** palletcontainers zijn weliswaar klein van formaat, maar groots in hun prestaties.

Dankzij de afwijkende maatvoering en het middelgrote volume zijn **GEO BOXEN** uitermate geschikt voor speciale toepassingen in de visverwerkende industrie. **GEO BOXEN** vormen daardoor ook een prima aanvulling op onze grote **BIG BOX** palletcontainers. Ze zijn leverbaar met palletsledes of op poten, zodat voor elk doel een passende box kan worden geleverd.



MINI BOX



GEO BOX gesloten, op 2 sledes

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
72.G3MINI.33	MINI BOX gesloten, op 4 poten	1040 x 640 x H 330	6,2	98	HDPE	grijs
72.G3MINI.43	MINI BOX gesloten, op 4 poten	1040 x 640 x H 435	8,5	155	HDPE	grijs
72.G3MINI.49	MINI BOX gesloten, op 4 poten	1040 x 640 x H 495	9,5	188	HDPE	grijs
72.G3MINI.55	MINI BOX gesloten, op 4 poten	1040 x 640 x H 555	10,2	220	HDPE	grijs
72.G3MINI.61	MINI BOX gesloten, op 4 poten	1040 x 640 x H 610	11,4	250	HDPE	grijs
72.G3MINI.67	MINI BOX gesloten, op 4 poten	1040 x 640 x H 668	12,4	282	HDPE	grijs
72.COP.G2.3	Oplegdeksel MINI BOX	1050 x 650	1,7		PS	grijs
12.27270	GEO BOX gesloten, op 6 poten	1000 x 600 x H 662	14,3	260	HDPE	roodbruin
12.27250	GEO BOX gesloten, op 2 sledes	1000 x 600 x H 662	14,9	260	HDPE	roodbruin
12.64251	Oplegdeksel GEO BOX	1040 x 640	1,8		HDPE	roodbruin

Accessoires: op wielen in diverse uitvoeringen, 1" draaistop of kogelkraan, opdruk



## Transportbakken

Onze **transportbakken** voldoen aan de strengste eisen inzake hygiëne en reinigingsvriendelijkheid. Het toegepaste kunststof waarborgt hoge flexibiliteit en een lange levensduur. De transportbakken kunnen worden ingezet bij temperaturen van -30°C tot +70°C. Alle transportbakken zijn nestbaar en met deksel ook stapelbaar. De kleinste is voorzien van handgrepen en de grotere uitvoeringen staan op poten, zodat ze eenvoudig met een heftruck of handpallettruck te verplaatsen zijn. De transportbakken zijn verder leverbaar met losse, verrijdbare onderstellen; maar ook met vast aan de bak gemonteerde wielen of sledes.



Transportbak met kogelkraan



Transportbak met sledes optie



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81031110	Transportbak 125 l, gesloten met 2 klaphandgrepen	505 x 505 x H 715	5,8	125	HDPE	naturelwit
80103110	Oplegdeksel voor transportbak 125 l	520 x 520	1,3		HDPE	naturelwit
81021110	Transportbak 210 l, gesloten op 4 poten	790 x 605 x H 685	8,9	210	HDPE	naturelwit
80093110	Oplegdeksel voor transportbak 210 l	804 x 625	3,1		HDPE	naturelwit
81011110	Transportbak 400 l, gesloten op 4 poten	945 x 725 x H 830	17,4	400	HDPE	naturelwit
80503110	Oplegdeksel voor transportbak 400 l	952 x 745	5,0		HDPE	naturelwit
81391110	Transportbak 650 l, gesloten op 5 poten	1195 x 905 x H 835	24,0	650	HDPE	naturelwit
82171000	Oplegdeksel voor transportbak 650 l	1255 x 995	9,0		HDPE	naturelwit

Accessoires: verrijdbare onderstellen, 1"- of 2"-draaistop, kogelkranen, doorvoeren, stoppen, sledes, opdruk

## ET-Boxen

Uiteraard voldoen ook onze **Economic Transport Boxen** aan de strenge eisen inzake hygiëne en reinigingsvriendelijkheid. Door het toegepaste kunststof zijn ze bijzonder flexibel en duurzaam. Ze kunnen worden ingezet bij temperaturen van -30°C tot +70°C. ET-Boxen zijn net als viskisten stapel-nest-

baar uitgevoerd. In geneste toestand besparen ze tot 80% ruimte. Hierdoor passen zelfs 442 lege ET-Boxen op 34 palletplaatsen; een ijzersterk argument. Door de brede tilrand zijn de geneste boxen eenvoudig met de heftruck uit elkaar te tillen en goed hanteerbaar.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81181815	ET-Box gesloten, op 5 poten	1200 x 800 x H 580	16,1	300	HDPE	grijs, naturelwit
83261110	Oplegdeksel voor ET-Box	1223 x 806	5,6		HDPE	naturelwit





## Cilindertonnen

Onze kunststof **cilindertonnen** zijn perfect afgestemd op de behoeftes van de foodindustrie. De materiaalkeuze voor flexibel en dikwandig HDPE garandeert een hoge slagvastheid en een lange levensduur. Robuuste handgrepen zorgen voor draagcomfort en een blijvend gebruiksgemak. De gladwandige en reinigingsvriendelijke constructie staat garant voor extreme hygiëne; een bijzonder belangrijk aspect in de visserij en visverwerkende industrie. Bijpassende deksels, verrijdbare onderstellen en diverse bedrukkingsmogelijkheden completeren het leveringsprogramma.



Cilindertoon met opdruk

Stabiele handgrepen


Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81091110	Cilindertoon, gesloten met 2 grepen	Ø 420 x H 445	1,7	40	HDPE	naturelwit
81081110	Cilindertoon, gesloten met 2 grepen	Ø 420 x H 540	2,0	50	HDPE	naturelwit
81071110	Cilindertoon, gesloten met 2 grepen	Ø 515 x H 530	3,7	75	HDPE	naturelwit, rood, blauw
81061110	Cilindertoon, gesloten met 2 grepen	Ø 515 x H 733	5,5	110	HDPE	naturelwit

Accessoires: verrijdbare onderstellen, deksels, opdruk

## Emmers, kuipen en industriemanden

Onze **emmers, kuipen en industriemanden** zijn probleemloos inzetbaar bij temperaturen van -30°C tot +70°C. Stabiele handgrepen en hengels zorgen voor blijvend gebruiksgemak. Door de gladwandige constructie is hygiëne en reinigingsvriendelijkheid gegarandeerd. De industriemanden zijn voor-

zien van een geperforeerde zijwand en bodem. Ideaal voor het uitlekken en centrifugeren van vochtige producten, zoals vis of schelpdieren. De manden zijn verkrijgbaar in de inhoudsmaten 45 en 55 liter en de bodems zijn standaard voorzien van een kunststof rand tegen het doorschuren.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
81581110	Emmer, gesloten met RVS hengel	Ø 325 x H 267	0,7	12	HDPE	naturelwit
81141110	Emmer, gesloten met gegalv. hengel	Ø 380 x H 280	1,3	20	HDPE	naturelwit
81521110	Emmer, gesloten met gegalv. hengel	Ø 380 x H 420	1,8	30	HDPE	naturelwit
81121110	Kuip, gesloten met komgrepen	Ø 590 x H 330	2,4	65	HDPE	naturelwit
81101110	Kuip, gesloten met komgrepen	Ø 628 x H 385	3,3	85	HDPE	naturelwit
94.7945	Industriemand, geperforeerd met beugelgrepen	Ø 480 x H 360	1,5	45	HDPE	blauw, oranje
94.7955	Industriemand, geperforeerd met beugelgrepen	Ø 520 x H 460	2,1	55	HDPE	oranje

Accessoires: verrijdbare onderstellen, deksels voor kuipen, opdruk



## Wijdmondvaten

**Wijdmondvaten** zijn ideaal voor de opslag van grondstoffen, kruiden en andere producten. Door het schroefdeksel met binnenring zijn ze lucht- en vochtdicht af te sluiten. Ze voldoen zelfs aan het UN-X keurmerk voor transport en opslag

van gevaarlijke stoffen. De vaten zijn goed stapelbaar en palletiseerbaar, waardoor veiligheid bij transport en opslag is gegarandeerd. Voor een goede hanteerbaarheid zijn de grotere inhoudsmaten voorzien van klaphandgrepen.



Bestelnr.	Uitvoering	Schroefdeksel Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
14.7010	Wijdmondvat	Ø 204	Ø 274 x H 236	0,9	10,4	HDPE	wit
14.7020	Wijdmondvat	Ø 204	Ø 274 x H 400	1,1	20,0	HDPE	wit
14.7026	Wijdmondvat	Ø 204	Ø 316 x H 424	1,2	26,0	HDPE	wit
14.7042H	Wijdmondvat met 2 klaphandgrepen	Ø 282	Ø 410 x H 415	2,4	41,5	HDPE	wit
14.7055H	Wijdmondvat met 2 klaphandgrepen	Ø 282	Ø 410 x H 512	2,6	54,0	HDPE	wit
14.7068H	Wijdmondvat met 2 klaphandgrepen	Ø 282	Ø 410 x H 632	3,1	68,5	HDPE	wit
14.6947	Super wijdmondvat	Ø 295	Ø 338 x H 359	1,5	26,5	HDPE	wit
14.6948	Super wijdmondvat	Ø 295	Ø 338 x H 485	1,8	39,0	HDPE	wit
14.6942H	Super wijdmondvat met 2 klaphandgrepen	Ø 354	Ø 410 x H 502	2,9	55,5	HDPE	bruin
14.6943H	Super wijdmondvat met 2 klaphandgrepen	Ø 354	Ø 410 x H 579	3,4	64,0	HDPE	bruin

## Vaten en opslag tanks met uitloop

Onze **vaten en opslag tanks met uitloop** hebben een inhoudsmaat variërend van 10 tot 500 liter. Tot de standaard-uitvoering behoren een schroefdeksel met afdichting en een uitloop 34 mm met schroefdoop. Voor een goede handling zijn de vaten en tanks voorzien van een draagbeugel of twee klaphandgrepen. Optioneel kunnen aftapkranen, ontluichtingsventielen en stapelframes worden geleverd. Het gebruikte materiaal is voedingsmiddelgeschikt, maar ook goed bestand tegen de meeste chemicaliën en zuren.



Bestelnr.	Uitvoering	Schroefdeksel Ø (mm)	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Inhoud (l)	Materiaal	Kleur
67.825002	Rond vat met uitloop en draagbeugel	Ø 120	Ø 280 x H 350	0,9	15	HDPE	naturelwit
67.825004	Rond vat met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 120	Ø 350 x H 470	1,7	30	HDPE	naturelwit
67.825005	Rond vat met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 120	Ø 350 x H 690	2,3	50	HDPE	naturelwit
67.825006	Rond vat met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 200	Ø 490 x H 630	3,8	80	HDPE	naturelwit
67.825011	Ovale tank met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 200	650 x 410 x H 610	5,2	100	HDPE	naturelwit
67.825013	Ovale tank met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 200	860 x 500 x H 760	9,5	200	HDPE	naturelwit
67.825014	Ovale tank met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 200	920 x 600 x H 870	12,5	300	HDPE	naturelwit
67.825016	Ovale tank met uitloop en 2 klaphandgrepen	Ø 200	1050 x 700 x H 1010	23,5	500	HDPE	naturelwit

Accessoires: kranen, ontluichtingsventielen en stalen stapelframes






## RVS onderstellen

Wij leveren **verrijdbare onderstellen** voor alle vis- en fileer-kisten, bakken, kratten en tonnen. Ze laten de logistiek van uw producten doelmatiger en eenvoudiger verlopen. Elke praktijksituatie stelt hiervoor echter andere eisen. In de visserij en visverwerkende industrie moet een onderstel in ieder geval robuust en zwaar belastbaar zijn. Tevens worden er hoge eisen gesteld aan de wielen, en moet het onderstel goed reinigbaar zijn. Speciaal hiervoor hebben wij onze RVS kantelonderstellen ontwikkeld met 6 vaste wielen. De mid-

delste wielen zijn verlaagd ingebouwd, waardoor de onderstellen eenvoudig om hun eigen as draaien. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van kwetsbare zwenkwielen, zijn RVS kantelonderstellen ongevoelig voor vocht en probleemloos te reinigen met een hogedrukspuit.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Wielen	Loopvlak	Draagvermogen (kg)	Kleur
A-89007-RVS-VI	RVS kantelonderstel voor viskisten 800 x 450 mm	790 x 400 x H 165	6 vaste wielen Ø 125 mm	polyamide	300	metaal
A-89017-RVS	RVS kantelonderstel voor viskisten 890 x 560 mm	865 x 500 x H 165	6 vaste wielen, Ø 125 mm	polyamide	300	metaal
A-89009-RVS	RVS kantelonderstel voor stapelbakken 600 x 400 mm	655 x 410 x H 165	6 vaste wielen Ø 125 mm	polyamide	300	metaal
A-89009-RVS-IN	RVS kantelonderstel voor stapel-nestbare bakken 600 x 400 mm	605 x 360 x H 165	6 vaste wielen Ø 125 mm	polyamide	300	metaal

Accessoires: wielen met rubber loopvlak, opdruk

## Onderstellen op maat en met kunststof frame

Voor ons uitgebreide assortiment bakken met speciale bodemmaten en voor tonnen produceren wij verrijdbare onderstellen op maat. Uitgevoerd in de door u gewenste maatvoering en van een onverwoestbare kwaliteit die u van een productspecialist mag verwachten. Onze adviseurs

zijn u hierbij graag behulpzaam. Voor standaard toepassingen leveren wij een breed assortiment onderstellen met kunststof frames, in de Euronorm maten 600 x 400 mm en 800 x 600 mm. Voor alle verrijdbare onderstellen zijn vele wieluitvoeringen leverbaar.





Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Wielen	Loopvlak	Draagvermogen (kg)	Kleur
2800.500	Kunststof onderstel (ABS), voor bakken 600 x 400 mm	615 x 415 x H 185	4 gegalv. zwenkwielen Ø 100 mm	polyamide	250	geel
2800.900	Kunststof onderstel (ABS), voor bakken 600 x 400 mm	615 x 415 x H 185	4 RVS zwenkwielen Ø 100 mm	polyamide	250	geel
52.TR6040.4	Kunststof onderstel (PP), voor stapelbakken 600 x 400 mm	610 x 410 x H 200	4 gegalv. zwenkwielen Ø 100 mm	PP / rubber	300	rood, blauw
52.TR6040.RVS	Kunststof onderstel (PP), voor stapelbakken 600 x 400 mm	610 x 410 x H 200	4 RVS zwenkwielen Ø 100 mm	polyamide	300	rood, blauw
52.TRH6040.RVS	Kunststof hygiëneonderstel (PP), onderzijde glad en zonder ribstructuur, voor stapelbakken 600 x 400 mm	610 x 410 x H 200	4 RVS zwenkwielen Ø 100 mm	polyamide	300	rood
52.TR8060.4	Kunststof onderstel (PP), voor stapelbakken 800 x 600 mm	810 x 610 x H 200	4 gegalv. zwenkwielen Ø 125 mm	PP / rubber	300	rood, blauw

Accessoires: onderstellen voorzien van 2 bokwielen, wielen met rubber loopvlak, geremde wielen of opdruk op het frame



## Vloermatten

Kunststof vloermatten vereenvoudigen de opslag bij natte werkplekken, bijvoorbeeld in productieruimtes en magazijnen. Dankzij het antislipprofiel zijn ze niet glad. Onze kunststof vloermatten voorkomen dat goederen op de natte of vuile werkvloer staan. Vloermatten zijn eenvoudig tot grotere eenheden aan elkaar te koppelen. De hogere versies kunnen worden geleverd met schuine oprijelementen en hoekstukken.



Vloemat type 45 (light)

Vloemat type 64 (medium)




Vloemat type 31 (heavy duty)

Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Draagvermogen (kg/m <sup>2</sup> )	Materiaal	Kleur
3126.000	Vloemat type 31 (heavy duty)	1200 x 600 x H 50	5,1	500	LDPE	grijs
3127.000	Vloemat type 31 (heavy duty)	600 x 600 x H 50	2,6	500	LDPE	grijs
3126.400	Oprij-element type 31 (heavy duty)	600 x 200 x H 50	0,7	500	LDPE	grijs
3126.500	Hoekelement type 31 (heavy duty)	200 x 200 x H 50	0,2	500	LDPE	grijs
6401.000	Vloemat type 64 (medium)	1200 x 600 x H 25	4,0	250	LDPE	blauw, groen
4500.000	Vloemat type 45 (light)	600 x 600 x H 15	0,9	150	LDPE	bruin, beige

## Vriesvlonders

Vriesvlonders zijn onmisbaar als hulpmiddel bij het invriezen van vis en visproducten. Ze creëren ruimte tussen gestapelde dozen of kratten en verbeteren zo de lucht-circulatie. Dit bevordert een gelijkmatige terugkoeling en een snel invriesproces. Factoren die aan een goede productkwaliteit bijdragen en tevens zorgen voor een besparing op de energiekosten.

Vriesvlonders zijn leverbaar in de palletmaten 800 x 600, 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm.



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Statische belastbaarheid (kg/m <sup>2</sup> )	Temperatuurbestendigheid	Materiaal	Kleur
98.80.60	Vriesvlonder	800 x 600 x H 50	1,6	2000 - gelijkmatig verdeeld	-50°C tot +70°C	HDPE	blauw
98.120.80	Vriesvlonder	120 x 800 x H 50	3,2	4000 - gelijkmatig verdeeld	-50°C tot +70°C	HDPE	blauw
98.120.100	Vriesvlonder	120 x 1000 x H 50	3,9	5000 - gelijkmatig verdeeld	-50°C tot +70°C	HDPE	blauw



## 2-wiel afvalcontainers

Voor milieubewuste afvalscheiding of als container voor risico- en destructiemateriaal is onze **2-wiel afvalcontainer** altijd de juiste keus. De containerromp en wielbevestiging zijn extra versterkt voor zware belastingen. Hierin onderscheiden we ons van andere aanbieders. Verder staan massief stalen assen en volrubber banden garant voor jarenlang probleemloos

gebruik. Om hygiëneproblemen in een voedselomgeving te voorkomen kunnen onze afvalcontainers worden uitgerust met een voetbediening. Door gebruik te maken van verschillende kleuren en bijpassende opdrukken, kunnen de diverse afvalstromen in goede banen worden geleid. De inhoudsmaten van de 2-wiel containers variëren van 60 tot 240 liter.



Voetbediening voor het deksel optie



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Inhoud (l)	Gewicht (kg)	Onderzijde	Materiaal	Kleur
8133 + kleur	2-wiel afvalcontainer, met scharnierend deksel	450 x 515 x H 930	60	9,7	2 wielen	HDPE	grijs, groen
8137 + kleur	2-wiel afvalcontainer, met scharnierend deksel	450 x 515 x H 930	80	9,2	2 wielen	HDPE	grijs, groen, blauw, rood, geel
8140 + kleur	2-wiel afvalcontainer, met scharnierend deksel	505 x 555 x H 1005	120	9,2	2 wielen	HDPE	grijs, groen, blauw, rood, geel
8160 + kleur	2-wiel afvalcontainer, met scharnierend deksel	505 x 755 x H 1100	180	13,0	2 wielen	HDPE	grijs, groen, blauw, rood, geel
8196 + kleur	2-wiel afvalcontainer, met scharnierend deksel	580 x 740 x H 1100	240	14,0	2 wielen	HDPE	grijs, groen, blauw, rood, geel

Accessoires: voetbediening voor het deksel, inwerpopeningen, vuilniszakken, opdruk

## 4-wiel afvalcontainers

Bij het inzamelen van grote hoeveelheden afval zijn onze **4-wiel containers** al jarenlang een vertrouwd beeld. Door de stabiele rompconstructie zijn de containers vormvast en duurzaam. Het gladde wandoppervlak verhindert de aanhechting van vuil en afval. De containers zijn standaard uitgevoerd met gegalvaniseerde zwenkwielen met massief rubber banden, waarvan twee voorzien van een wielstop.

De containers zijn uitgevoerd in dikwandig HDPE kunststof. Dit materiaal is bestand tegen vorst, UV-straling en de meeste chemicaliën. Uiteraard zijn de containers leverbaar in diverse kleuren, met opdruk en met diverse bijpassende accessoires. Speciaal voor de foodsector leveren wij onze 4-wiel containers ook met witte nylon wielen.



Voetbediening voor het deksel optie



Witte nylon wielen Ø 200 mm optie



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Inhoud (l)	Gewicht (kg)	Onderzijde	Materiaal	Kleur
63.5575 + kleur	4-wiel afvalcontainer, met vlak scharnierend deksel	1370 x 780 x H 1250	660	45	4 zwenkwielen (2 met rem)	HDPE	grijs, groen, blauw, rood
63.5576 + kleur	4-wiel afvalcontainer, met vlak scharnierend deksel	1370 x 800 x H 1370	770	54	4 zwenkwielen (2 met rem)	HDPE	grijs, groen, blauw
63.5577 + kleur	4-wiel afvalcontainer, met vlak scharnierend deksel	1370 x 1115 x H 1295	1000	65	4 zwenkwielen (2 met rem)	HDPE	grijs, groen, blauw
63.5578 + kleur	4-wiel afvalcontainer, met scharnierend boldeksel	1370 x 1115 x H 1470	1100	65	4 zwenkwielen (2 met rem)	HDPE	grijs, groen, blauw, rood

Accessoires: voetbediening voor het deksel, centrale wielstop met vergrendeling, inwerpopeningen, afwijkende wieluitvoeringen, sloten, opdruk



## Kunststof stellingen

**Kunststof stellingen** vormen een perfecte oplossing om uw voorraden efficiënt en hygiënisch op te slaan. Onze stellingen kunnen zowel in standaard formaten alsook exact op de gewenste maat voor uw toepassing worden geleverd. Werkruimtes, magazijnen en koelcellen kunnen hiermee effectief worden ingericht. De toepassingsmogelijkheden van onze kunststof stellingen zijn nagenoeg onbegrensd. Onze stellingen zijn zwaar belastbaar, eenvoudig zelf op te bouwen en goed te reinigen. Het gebruikte materiaal is geur- en smaakneutraal, voedingsmiddelgeschikt en vriesbestendig. Dus ideaal voor toepassingen in de visserij en visverwerking. Kijk voor de standaardmaten op onze website [www.hulkenberg.nl](http://www.hulkenberg.nl).



Met afdekplaat voor kleingoed **optie**



Bestelnr.	Standaard uitvoering	Afmetingen (L x D x H mm)	Tussenruimte (mm)	Draagvermogen (kg)	Materiaal	Kleur
KR10040182	Kunststof rek, met 2 staanders en 4 schappen	1000 x 400 x 1820	500	200 kg per strekkende meter schap	PVC-virgin	groen
KR10060182	Kunststof rek, met 2 staanders en 4 schappen	1000 x 600 x 1820	500	200 kg per strekkende meter schap	PVC-virgin	groen
KR20040182	Kunststof rek, met 3 staanders en 4 schappen	2000 x 400 x 1820	500	200 kg per strekkende meter schap	PVC-virgin	groen
KR20060182	Kunststof rek, met 3 staanders en 4 schappen	2000 x 600 x 1820	500	200 kg per strekkende meter schap	PVC-virgin	groen

Accessoires: wielen, stelvoeten, afdekplaten, werkbladen, afdekkappen in rood of grijs

## Kunststof wagens

De **kunststof wagens** zijn bedoeld voor het overzichtelijk opslaan en vervoeren van bakken, schalen en plateaus. Voor elk type wordt een wagen op maat geproduceerd; en dat zonder

meerprijs. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze wagens die zijn uitgerust met bakken en onderstaande lekbakken, waardoor bevroren vis snel en hygiënisch kan worden ontdooid.



Afdekhoezen exact op maat **optie**



Bestelnr.	Uitvoering	Afmetingen (mm)	Stapelbakken L x B x H (mm)	Draagvermogen (kg)	Materiaal	Kleur
KRRERE4	Bakkenwagen, met 4 opnames voor stapelbakken	540 x 660 x H 1550	600 x 400 x 260 (4x)	50 kg / opname	PVC-virgin	groen
KRRERE6	Bakkenwagen, met 6 opnames voor stapelbakken	540 x 660 x H 1360	600 x 400 x 58 (6x) en 600 x 400 x 85 (6x)	50 kg / opname	PVC-virgin	groen
KRRERE8	Bakkenwagen, met 8 opnames voor stapelbakken	540 x 660 x H 1750	600 x 400 x 125 (8x)	50 kg / opname	PVC-virgin	groen
KRRERE10	Bakkenwagen, met 2 x 5 opnames voor stapelbakken	996 x 660 x H 1750	600 x 400 x 125 (6x) en 600 x 400 x 210 (4x)	50 kg / opname	PVC-virgin	groen
KRWB100	Werktafel, met 2 x 4 opnames voor stapelbakken	996 x 660 x H 900	600 x 400 x 125 (8x)	50 kg / opname	PVC-virgin	groen

Kunststof wagens zijn standaard uitgevoerd met 4 RVS zwenkwielen Ø 125 mm met wit nylon wiel, waarvan 2 met rem, afdekkappen in rood of grijs. Afdekhoezen exact op maat zijn optioneel leverbaar.





## Accessoires en bedrukkingen



Etiketklem	gegalvaniseerd
<b>Afmetingen</b>	80 x 21 mm
<b>Uitvoering</b>	Universele gegalvaniseerde etiketklem. Wordt op een verstevigingsrib van een bak vastgeklemd. Geschikt voor stapelbakken en stapel-nestbare bakken.
<b>Kleur</b>	Metaalkleur
<b>Bestelnummer</b>	89.E3



Etiketklem	gegalvaniseerd
<b>Afmetingen</b>	60 x 30 mm
<b>Uitvoering</b>	Universele gegalvaniseerde etiketklem. Bevestiging middels popnagels. Geschikt voor stapelbakken en stapel-nestbare bakken.
<b>Kleur</b>	Metaalkleur
<b>Bestelnummer</b>	6403.830.000



Etiketklem	kunststof
<b>Afmetingen</b>	60 x 30 mm
<b>Uitvoering</b>	Universele etiketklem van kunststof. Bevestiging middels popnagels. Geschikt voor stapelbakken en stapel-nestbare bakken.
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Bestelnummer</b>	1995.002



Zelfklevende etiketklemmen	
<b>Uitvoering</b>	Etiketklemmen met plakstrip. Geschikt voor palletboxen, stapelbakken en stapel-nestbare bakken.
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Bestelnummer</b>	99.BA-CLI351 (25 x 19 mm - L x H)
<b>Bestelnummer</b>	99.BA-CLI353 (75 x 19 mm - L x H)



Zelfklevende etikethouders	
<b>Uitvoering</b>	Universele etikethouders met dubbele plakstrip. Aan 3 zijden open en toegankelijk voor etiketten. Geschikt voor stapelbakken, stapel-nestbare bakken en palletboxen.
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Bestelnummer</b>	4541.830 (120 x 80 mm - L x H)
<b>Bestelnummer</b>	4541.831 (210 x 78 mm - ook maatwerk)




Coversheets	
<b>Uitvoering</b>	Opspanbare folievellen voor het afdekken van viskisten en bakken. Beschermert tegen vocht en vuil. Voor eenmalig gebruik.
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Bestelnummer</b>	99.CVSH.400 (400 x 300 mm)
<b>Bestelnummer</b>	99.CVSH.600 (600 x 300 mm)



Reliëflogo	
<b>Uitvoering</b>	Een aantal stapelbakken kan worden voorzien van een meegespoten reliëflogo, afhankelijk van de aantallen. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



Inzetbakken	
<b>Uitvoering</b>	Onze Euronorm stapelbakken kunnen worden ingericht met inzetbakken voor een efficiënte opslag van kleine goederen. De inzetbakken hebben grijpanden om ze eenvoudig uit een stapelbak te kunnen nemen. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



Verdeelstrips	
<b>Uitvoering</b>	Voor een overzichtelijke indeling van de bak kunnen onze Euronorm stapelbakken worden uitgerust met verdeelstrips. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



Barcodestickers en RFID tags	
<b>Uitvoering</b>	Al onze producten kunnen worden voorzien van barcodestickers of RFID tags. Voor een snelle en eenvoudige identificatie, automatische verwerking en traceerbaarheid van de ladingdrager en zijn inhoud. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



Opdruk	
<b>Uitvoering</b>	Voor een eigendomsaanduiding of voor een betere herkenbaarheid van een toepassing kunnen de meeste van onze producten van een opdruk worden voorzien, zoals een bedrijfslogo, tekst in standaard letters of een (oplopende) nummering. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



Labelsticker	
<b>Uitvoering</b>	Onze producten kunnen worden voorzien van een labelsticker voor etiketten. Een etiket is hierop eenvoudig aan te brengen en weer te verwijderen, zonder restsporen achter te laten. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



**TRANSOPLAST**  
Improves your Logistics




## Maak gebruik van onze kennis

Profiteer van onze ervaring in kunststof transport- en opslagsystemen. Deze ervaring wordt gecombineerd met een grote productkennis en een flexibele, klantgerichte instelling. Door jarenlange ervaring weten wij bovendien wat er in de visserij en visverwerking wordt gevraagd en zijn wij in staat om ook voor specifieke wensen een oplossing te bieden.

Deze brochure geeft een goed beeld van ons ruime assortiment voor uw bedrijfstak. Een nog uitgebreider overzicht vindt u in bovenstaande folders of op onze website [www.hulkenberg.nl](http://www.hulkenberg.nl).

**Wij staan graag voor u klaar!**



**Transoplast bv**

Ulenpasweg 2  
NL - 7041 GB 's-Heerenberg  
Tel. +31 (0)314 66 44 00  
E-Mail [info@transoplast.nl](mailto:info@transoplast.nl)  
Internet [www.transoplast.nl](http://www.transoplast.nl)

**Transoplast bvba**

Diepenbekerweg 30  
B - 3500 Hasselt  
Tel. +32 (0)11 23 54 50  
E-Mail [info@transoplast.be](mailto:info@transoplast.be)  
Internet [www.transoplast.be](http://www.transoplast.be)

**Transoplast GmbH**

Groendahlscher Weg 87  
D - 46446 Emmerich  
Tel. +49 (0)28 22 97 78-55  
E-Mail [info@transoplast.de](mailto:info@transoplast.de)  
Internet [www.transoplast.de](http://www.transoplast.de)

[www.transoplast.nl](http://www.transoplast.nl)